

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
04.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01629-23 от 04.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУКМАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005372 ОГРН 1050100523296)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ХУТОР ДУКМАСОВ, УЛИЦА УШАНЕВА, 17
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, д. 17

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, д. 5

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 26.04.2023 10:45 - 11:00

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 51 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01629-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01-15/01629-23 от 04.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1629.15.1.23 Образец поступил 26.04.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 26.04.2023 15:30, дата выдачи результата 03.05.2023 13:51					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01629-23 от 04.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
04.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01628-23 от 04.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУКМАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005372 ОГРН 1050100523296)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ХУТОР ДУКМАСОВ, УЛИЦА УШАНЕВА, 17
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, д. 17

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов;

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 26.04.2023 10:20 - 10:35

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 51 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01628-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01-15/01628-23 от 04.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1628.15.1.23 Образец поступил 26.04.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 26.04.2023 15:25, дата выдачи результата 03.05.2023 13:26					
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	KOE/см ³	1,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01628-23 от 04.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
04.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01627-23 от 04.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДУКМАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005372 ОГРН 1050100523296)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ХУТОР ДУКМАСОВ, УЛИЦА УШАНЕВА, 17
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, ул. Ушанева, д. 17

3. Наименование образца испытаний: вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Артскважина № 6054, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов;

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 26.04.2023 10:00 - 10:15

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.04.2023 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 51 от 10 января 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01627-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Ареометры стеклянные, АСП-1	В 327

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01-15/01627-23 от 04.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1627.15.1.23 Образец поступил 26.04.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 26.04.2023 15:20, дата выдачи результата 03.05.2023 13:49					
1	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	KOE/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01627-23 от 04.05.2023